

Napkollektoros aszaló

Amikor egy kicsit ráér az ember és talál a padláson némi elfeledett faanyagot, meg előkerülnek a száletli projektből megmaradt csavarok, zsindely, stb., nincs más hátra, kell építeni egy aszalót. ☺

Ez is régi vágyam volt, mert szeretjük a gombát, gyümölcsöt. A gyümölcs inkább lekvárként tartósodott.

Az ötletet a közeli erdőből hoztam (<http://www.teaagostyan.hu/>).

A méretezés teljesen szabadon történt, a rendelkezésre álló anyagok függvényében. Igyekeztem költséghatékony megoldást alkalmazni, ezért sok elfekvő anyagok beépítettem. Az ajtaja pl. egy régi gyúródeszkából készült. Amit vennem kellett: 0,5 mm-es alulemez, 2 mm-es polikarbonát lemez, matt fekete festék.

A munkadíjamat is számítva 20 ezer Ft. alatt maradt a költségem.

Részletes leírás helyett inkább beszédes képeket készítettem.

A hajópadló és a lábak méretre vágása a jól bevált szovjet barkácsgéppel. (újraterkercselt motorral)



Itt már látszik a szerkezet és a forma



Az összeállítás előtt a lécek és lábak fedését lekezeltem favédő szerrel egy rétegben, így a beszivárgó víz ellen kicsit jobban védett a fa.



Belülről nem kapott
semmilyen védelmet,
maradt a natúr fa. Az alja
egy régi konyhaszekrény
oldalából való.

Az eltávozó levegő részére nyílásokat fúrtam és hálóval láttam el az
aszalványaimra áhítózó darazsak ellen.






Ezen a képen már látszik az erőmű is. Alu lemezzel bélelt ferdepálya, a meleg levegő fölfelé terjeszkedik és szépen megaszalja/szárítja a tálcákon levő termést. Szép meleg, napsütéses nyarat kívánok ☺ ☺



3 nagy és egy kisebb tálcá
fér bele. Természetesen a
tálcák telítettsége, a
gyümölcs
nedvességtartalma és sok
egyéb paraméter
összehangolására van
szükség az optimális
eredmény eléréséhez



Állandó segítőm - Dorka – a feketére fűjt kollektorral





Lefedve a polikarbonát
lemezzel, ami UV álló –
remélem sokáig.



Már elkészült állapotában, szintbe állítva, 3 réteg teak színű viaszos favédőszerrel kezelve várja a sárgabarackot.

A tetejére jutott egy kis maradék zsindelylemez. Legalább egyforma a szárlével és a madáretetővel. ☺

A kollektor és a szekrény szétválasztható, ezért télen védett helyen fogom tárolni.



ügyörgy